

СОГЛАСОВАНО
« 23 » 05 2025
Главный специалист Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Екатеринбурга
Ю.Н. Носов

Примечание:

1. Схема организации дорожного движения разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350–2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения".


2. Планируемые работы производить по Распоряжению Администрации г. Екатеринбурга, с подачей заявления на его издание за 14 календарных дней до начала работ, заблаговременно уведомив Комитет по транспорту и ГИБДД г. Екатеринбурга о планируемых сроках производства работ.


3. В целях повышения безопасности дорожного движения все временные дорожные знаки применить с внутренней подсветкой или светодиодные по п. 6.3 ГОСТ 32945–2014, сигнальные фонари при расположении поперек проезжей части установить с шагом – 1 м, вдоль проезжей части с шагом – 5 м.

4.Дорожные знаки 1.34.1(2) "Направление поворота" применяются со световой индикацией.

5.Период выполнения работ с 01.03.2025 по 15.09.2025

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1–23–4–ПОДД.2		
Разраб.		Шафран			11.24	Модернизация тепломагистрали М–25 от ТК 25–08 до ТК 25–10, от ТК 25–11 до ТК 25–21 по ул. Волгоградской		
Проверил		Тома			11.24		Стадия	Лист	Листов
						Проект организации дорожного движения	П	13	24
Н. Контр.		Тома			11.24	Общая схема организации дорожного движения 1 Этап	ООО "Теплопроект"		


ул. Акустическая
ул. Волгоградская
ул. Бебиуса
ул. Сакко и Ванцетти
ул. Куйбышева
пер. Сарский
ул. Ясная
ул. Ясная
ул. Ясная



СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
Администрации
г. Екатеринбурга
О.Н. Иванов

Примечание:

1. Схема организации дорожного движения разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350–2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения".

2. Планируемые работы производить по Распоряжению Администрации г. Екатеринбурга, с подачей заявления на его издание за 14 календарных дней до начала работ, заблаговременно уведомив Комитет по транспорту и ГИБДД г. Екатеринбурга о планируемых сроках производства работ.

3. В целях повышения безопасности дорожного движения все временные дорожные знаки применить с внутренней подсветкой или светодиодные по п. 6.3 ГОСТ 32945–2014, сигнальные фонари при расположении поперек проезжей части установить с шагом – 1 м, вдоль проезжей части с шагом – 5 м.

4. Дорожные знаки 1.34.1(2) "Направление поворота" применяются со световой индикацией.

5. Период выполнения работ с 01.03.2025 по 15.09.2025

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.			Шафран		11.24
Проверил			Тома		11.24
Н. Контр.			Тома		11.24

1–23–4–ПОДД.2

Модернизация тепломагистрали М–25 от ТК 25–08 до ТК 25–10, от ТК 25–11 до ТК 25–21 по ул. Волгоградской

Стадия	Лист	Листов
П	17	24

Проект организации дорожного движения

Общая схема организации дорожного движения 3 Этап

ООО "Теплогород"

ул. Амундсена

ул. Волгоградская

тротуар

проезжая

Информационный щит

Магазин

Киоск

Временные дорожные барьеры

Парапетное ограждение

зачехлить

Линия соединения ул. Амундсена

СОГЛАСОВАНО
«23» 06 2025 г.
Главный специалист
Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
Администрации
города Екатеринбурга
Ю.П. Полей
Согласовать с ЕМУП Горбраис.

Условные обозначения

- *-Место производства работ*
- *-Временные дорожные знаки*
- *-Зачехленный дорожный знак*
- *-Временные дорожные ограждения парапетного типа с сигнальными фонарями*
- *-Временные дорожные барьеры с сигнальными фонарями*
- *-Пешеходный мостик*
- *-Существующие дорожные знаки*

Примечание:

1. Схемы организации дорожного движения разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350–2019 "Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения".

2. Планируемые работы производить по Распоряжению Администрации г. Екатеринбурга, с подачей заявления на его издание за 14 календарных дней до начала работ, заблаговременно уведомив Комитет по транспорту и ГИБДД г. Екатеринбурга о планируемых сроках производства работ.

3. В целях повышения безопасности дорожного движения все временные дорожные знаки применить с внутренней подсветкой или светодиодные по п. 6.3 ГОСТ 32945–2014, сигнальные фонари при расположении поперек проезжей части установить с шагом – 1 м, вдоль проезжей части с шагом – 5 м.

4. Дорожные знаки 1.34.1(2) "Направление поворота" применяются со световой индикацией.

5. Период выполнения работ с 01.03.2025 по 31.08.2025

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Шаврин			01.25
Проверил		Томэ			01.25
Н.контр.		Томэ			01.25
ГИП					

1–23–4–ПОДД.2

Модернизация тепломагистрали М–25 от ТК 25–08 до ТК 25–10, от ТК 25–11 до ТК 25–21 по ул. Волгоградской

Проект организации дорожного движения

Стадия	Лист	Листов
П	19	24

Схема ОДД 4 Этап

ТеплоПроект

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.